

**BOTT®**



**Misurini**



**Braccialetti**



**Sigilli di sicurezza**

*Copertina  
del catalogo*

2025/2026

## CONTENUTO

|                               |                                         |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Pagina 2                      | Pagina 25                               | Pagina 34                       |
| <b>Contenuto</b>              | <b>Coltellini Lizard</b>                | <b>Braccialetti giornalieri</b> |
| Pagina 3                      | Pagina 26                               | Pagina 36                       |
| <b>Tecniche di stampa</b>     | <b>Spazzolini</b>                       | <b>Braccialetti multigiorno</b> |
| Pagina 4                      | Pagina 26                               | Pagina 38                       |
| <b>Cucchiari</b>              | <b>Calibri</b>                          | <b>Fasce di tessuto</b>         |
| Pagina 8                      | Pagina 27                               | Pagina 40                       |
| <b>Misurini</b>               | <b>Sigilli SIBO e SIBO-L</b>            | <b>Piombatrice</b>              |
| Pagina 12                     | Pagina 28                               | Pagina 41                       |
| <b>Spalle</b>                 | <b>Sigilli SIBO-BAG</b>                 | <b>Waffle</b>                   |
| Pagina 14                     | Pagina 29                               | Pagina 42                       |
| <b>Secchi</b>                 | <b>Marchi veterinari</b>                | <b>Gettoni</b>                  |
| Pagina 18                     | Pagina 30                               | Pagina 43                       |
| <b>Stoviglie gialle</b>       | <b>Bottiglie sigillate</b>              | <b>Tazze per eventi</b>         |
| Pagina 19                     | Pagina 31                               |                                 |
| <b>Telai di misurazione</b>   | <b>Sigilli a barilotto</b>              |                                 |
| Pagina 20                     | Pagina 32                               |                                 |
| <b>Pluviometri</b>            | <b>Sibo-Pastil 10 sigilli</b>           |                                 |
| Pagina 22                     | Pagina 32                               |                                 |
| <b>Termometri del suolo</b>   | <b>Bustine Cryptex</b>                  |                                 |
| Pagina 24                     | Pagina 32                               |                                 |
| <b>Termometr Thermo 19/27</b> | <b>Strumenti di crimpatura SIBO-BAG</b> |                                 |
| Pagina 25                     | Pagina 33                               |                                 |
| <b>Anneffiatori Jumbo</b>     | <b>Elenco dei sigilli</b>               |                                 |

## LEGGENDA

|             |                                                      |  |                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|
|             | Altezza totale (mm)                                  |  | Resistente in lavastoviglie fino alla temperatura massima indicata (°C) ] |
|             | Larghezza totale (mm)                                |  | Prodotto utilizzabile in microond                                         |
|             | Lunghezza totale (mm)                                |  | Prodotto in granulo riciclato                                             |
|             | Diametro esterno (mm)                                |  | Polipropilene - plastica sicura (riciclabile)                             |
|             | Volume totale (mm)                                   |  | Polietilene - plastica sicura (riciclabile)                               |
| <b>LOGO</b> | Area di stampa (larghezza x altezza mm)              |  | Prodotto riutilizzabile                                                   |
|             | Stampa disponibile in vari colori                    |  | Cartone, Quantità di pezzi per scatola (pz.)                              |
|             | Prodotto con scala graduata (stampata o in rilievo)  |  | Quantità per la Polonia / Quantità per l'Europa                           |
|             | Altri colori disponibili su richiesta personalizzata |  | Pallet, quantità di pezzi per pallet (pz.)                                |
|             | Prodotto per uso alimentare (senza BPA)              |  | Certificazione PiCA GmbH                                                  |
| <b>MOQ</b>  | Ordine minimo                                        |  | Certificato EU IPO                                                        |

# TECNICHE DI STAMPA UTILIZZATE


## SERIGRAFIA

L'unica tecnica per stampe durature su materie plastiche che consente di utilizzare i prodotti stampati nei settori agricolo, chimico, edile ed alimentare. I nostri inchiostri serigrafici sono resistenti ad agenti chimici, abrasione e lavaggi in lavastoviglie. Il loro vantaggio è la possibilità di realizzare stampe resistenti senza limiti di colore, su qualsiasi superficie e su qualsiasi tipo di forma (piana o curva).



## TAMPOGRAFIA

Un metodo per stampe rapide e durature su materie plastiche, che consente l'utilizzo dei prodotti stampati nei settori agricolo, chimico, edile ed alimentare. Questa tecnica di stampa è consigliata per prodotti di piccole dimensioni con una superficie di stampa ridotta e piana, e con un numero limitato di colori.




## STAMPA A CALDO

È una tecnica di stampa monocromatica realizzata mediante una matrice riscaldata. Consiste nel trasferire per fusione il disegno, insieme al livello di colore proveniente da una lamina, sulla superficie di stampa. Di conseguenza, si ottiene una stampa leggermente in rilievo e spesso in colori metallizzati come l'oro o l'argento. Il vantaggio di questo metodo è la durabilità e l'estetica della stampa, ma anche la rapidità di esecuzione.



## STAMPA A GETTO D'INCHIOSTRO

È una tecnica senza contatto per la marcatura di superfici di vari materiali, basata sulla spruzzatura d'inchiostro sul prodotto in movimento. Questa tecnica permette di stampare in modo duraturo non solo testi, ma anche numerazioni variabili, codici a barre e codici QR.



## MARCATURA LASER

La marcatura laser, nota anche come incisione laser, è una tecnologia avanzata che consente una personalizzazione precisa e duratura su diversi materiali, comprese le materie plastiche. Questo processo si basa sull'uso di un fascio laser che, grazie all'elevata energia concentrata in un punto ridotto, modifica termicamente la superficie del materiale.






# CUCCHIAI

## Dove puoi utilizzare i nostri cucchiai?

- nutrizione animale
- industria farmaceutica
- allevamenti
- avicoli - integratori alimentari
- industria alimentare
- supermercati
- agricoltura
- ristoranti





Scala standard (ml)



Scale personalizzate



Possibilità di personalizzazione con logo



Confezione pratica



Foro pratico



Cucchiaini nel tuo colore

## FAMILY PIKO

COLORI STANDARD:

MOQ 100 pz.



bianco



nero



arancione



trasparente

ALTRI COLORI:

MOQ 50 000 pz.



assortiti

## PIKO 1 ml

FPIK00001



## PIKO 2 ml

FPIK00002



## PIKO 5 ml

FPIK00005



## PIKO 10 ml

FPIK00010



## PIKO 20 ml

FPIK00020



**IDONEO  
AL CONTATTO  
ALIMENTARE**

## FAMILY PIKO-S

COLORI STANDARD:

MOQ 100 pz.



trasparente

ALTRI COLORI:


MOQ 50 000 pz.



assortiti

## PIKO-S 1 ml

FPIK00001S



## PIKO-S 5 ml

FPIK00005S



## PIKO-S 10 ml

FPIK00010S



## PIKO-S 30 ml

FPIK00030S



## PIKO-S 50 ml

FPIK00050S



## PIKO-S 75 ml

FPIK00075S



| numero di catalogo | nome articolo |    |    |     |    |    | LOGO     |   | PL/Europa     |        | caratteristiche generali |
|--------------------|---------------|----|----|-----|----|----|----------|---|---------------|--------|--------------------------|
| FPIK00001          | PIKO 1 ml     | 6  | 18 | 91  | 18 | 1  | 23 x 7,5 | - | 15000 / 12000 | 160000 | <br><br>                 |
| FPIK00002          | PIKO 2 ml     | 10 | 22 | 94  | 22 | 2  | 23 x 7,5 | - | 11000 / 10000 | 112000 |                          |
| FPIK00005          | PIKO 5 ml     | 14 | 30 | 100 | 30 | 5  | 23 x 7,5 | - | 8000 / 5500   | 80000  |                          |
| FPIK00010          | PIKO 10 ml    | 18 | 36 | 106 | 36 | 10 | 23 x 7,5 | - | 6000 / 4000   | 56000  |                          |
| FPIK00020          | PIKO 20 ml    | 22 | 45 | 115 | 45 | 20 | 23 x 7,5 | - | 3000 / 2500   | 36000  |                          |
| FPIK00001S         | PIKO-S 1 ml   | 9  | 15 | 68  | 15 | 1  | 23 x 7,5 | - | 19000 / 13000 | 184000 |                          |
| FPIK00005S         | PIKO-S 5 ml   | 15 | 24 | 75  | 24 | 5  | 23 x 7,5 | - | 8000 / 5500   | 80000  |                          |
| FPIK00010S         | PIKO-S 10 ml  | 19 | 29 | 78  | 29 | 10 | 23 x 7,5 | - | 6500 / 4500   | 60000  |                          |
| FPIK00030S         | PIKO-S 30 ml  | 30 | 42 | 90  | 42 | 35 | 23 x 7,5 | - | 2250 / 1500   | 21600  |                          |
| FPIK00050S         | PIKO-S 50 ml  | 38 | 46 | 93  | 46 | 50 | 23 x 7,5 | - | 1700 / 1300   | 16000  |                          |
| FPIK00075S         | PIKO-S 75 ml  | 51 | 48 | 95  | 48 | 75 | 23 x 7,5 | - | 1200 / 900    | 12000  |                          |

## FAMILY PIKO

COLORI STANDARD:

MOQ 100 pz.



bianco



nero



arancione



trasparente

ALTRI COLORI:

MOQ 50 000 pz.



assortiti

## PIKO 1 ml

PIK00001



## PIKO 2 ml

PIK00002



## PIKO 5 ml

PIK00005



## PIKO 10 ml

PIK00010



## PIKO 20 ml

PIK00020



## FAMILY PIKO-S

COLORI STANDARD:

MOQ 100 pz.



trasparente

ALTRI COLORI:

MOQ 50 000 pz.



assortiti

## PIKO-S 1 ml

PIK00001S



## PIKO-S 5 ml

PIK00005S



## PIKO-S 10 ml

PIK00010S



## PIKO-S 30 ml

PIK00030S



## PIKO-S 50 ml

PIK00050S



## PIKO-S 75 ml

PIK00075S



| numero di catalogo | nome articolo |    |    |     |    |    | LOGO    |   |               |        | caratteristiche generali |
|--------------------|---------------|----|----|-----|----|----|---------|---|---------------|--------|--------------------------|
| PIK00001           | PIKO 1 ml     | 6  | 18 | 91  | 18 | 1  | 35 x 6  | - | 15000 / 12000 | 160000 | <br><br><br>             |
| PIK00002           | PIKO 2 ml     | 10 | 22 | 94  | 22 | 2  | 35 x 7  | - | 11000 / 10000 | 112000 |                          |
| PIK00005           | PIKO 5 ml     | 14 | 30 | 100 | 30 | 5  | 35 x 8  | - | 8000 / 5500   | 80000  |                          |
| PIK00010           | PIKO 10 ml    | 18 | 36 | 106 | 36 | 10 | 40 x 8  | - | 6000 / 4000   | 56000  |                          |
| PIK00020           | PIKO 20 ml    | 22 | 45 | 115 | 45 | 20 | 40 x 9  | - | 3000 / 2500   | 36000  |                          |
| PIK00001S          | PIKO-S 1 ml   | 9  | 15 | 68  | 15 | 1  | 25 x 5  | - | 19000 / 13000 | 184000 |                          |
| PIK00005S          | PIKO-S 5 ml   | 15 | 24 | 75  | 24 | 5  | 25 x 5  | - | 8000 / 5500   | 80000  |                          |
| PIK00010S          | PIKO-S 10 ml  | 19 | 29 | 78  | 29 | 10 | 30 x 8  | - | 6500 / 4500   | 60000  |                          |
| PIK00030           | PIKO-S 30 ml  | 30 | 42 | 90  | 42 | 35 | 30 x 10 | ✓ | 2250 / 1500   | 21600  |                          |
| PIK00050           | PIKO-S 50 ml  | 38 | 46 | 93  | 46 | 50 | 30 x 11 | ✓ | 1700 / 1300   | 16000  |                          |
| PIK00075           | PIKO-S 75 ml  | 51 | 48 | 95  | 48 | 75 | 30 x 11 | ✓ | 1200 / 900    | 12000  |                          |



# MISURINI

## Dove si possono utilizzare i nostri misurini?

- nutrizione animale
- industria edile
- industria alimentare
- industria agricola
- industria della bellezza
- eventi, fiere
- pubblicità
- gastronomia
- giardinaggio
- industria chimica





## FAMILY NANO

### Misurino NANO 150 ml / 200 ml / 400 ml



**N000150**  
MOQ 100 pz.



**N000200**  
MOQ 100 pz.



**N000400**  
MOQ 100 pz.

| numero di catalogo | nome articolo | ↑↓  | ↔  | ↔  | ⊗  | 📏   | LOGO      | ≡ | 📦 PL/Europa | 🚚     | caratteristiche generali |
|--------------------|---------------|-----|----|----|----|-----|-----------|---|-------------|-------|--------------------------|
| N000150            | NANO 150 ml   | 107 | 59 | 59 | 59 | 200 | 170 x 60  | ✓ | 1120 / 845  | 11520 | <br>PP                   |
| N000200            | NANO 200 ml   | 110 | 66 | 66 | 66 | 270 | 160 x 80  | ✓ | 1134 / 912  | 12672 | <br>MAX 95°C             |
| N000400            | NANO 400 ml   | 133 | 79 | 79 | 79 | 490 | 220 x 100 | ✓ | 650 / 500   | 6048  |                          |

## FAMILY SMART

### Misurino SMART 500 ml

**MS00500**

MOQ 100 pz.



### Misurino SMART 1000 ml

**MS01000**

MOQ 100 pz.



### Misurino SMART 1500 ml

**MS01500**

MOQ 100 pz.



### Misurino SMART 2000 ml

**MS02000**


MOQ 100 pz.



### Misurino SMART 3000 ml

**MS03000**

MOQ 100 pz.



| numero di catalogo | nome articolo | ↑↓  | ↙↘  | ↔   | ⊘   | 📏    | LOGO         | ☑ | 📦 PL/Europa | 📏    | caratteristiche generali |
|--------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|------|--------------|---|-------------|------|--------------------------|
| MS00500            | SMART 500 ml  | 148 | 98  | 140 | 98  | 730  | 130 x 60 / 2 | ✓ | 460 / 270   | 4592 | <br><br><br><br>         |
| MS01000            | SMART 1000 ml | 183 | 122 | 175 | 122 | 1390 | 160 x 60 / 2 | ✓ | 210 / 144   | 2000 |                          |
| MS01500            | SMART 1500 ml | 201 | 133 | 190 | 133 | 1800 | 170 x 60 / 2 | ✓ | 143 / 100   | 1440 |                          |
| MS02000            | SMART 2000 ml | 215 | 142 | 198 | 142 | 2200 | 190 x 70 / 2 | ✓ | 100 / 64    | 1216 |                          |
| MS03000            | SMART 3000 ml | 256 | 170 | 230 | 170 | 3750 | 200 x 80 / 2 | ✓ | 56 / 36     | 576  |                          |

## Misurino MUG 500 ml

M000500

MOQ 100 pz.



## Misurino EKO 1000 ml

M001000

MOQ 100 pz.



## Misurino TWIN 2000 ml

MT02000

MOQ 250 pz.



## Misurino SOLID 1800 ml

M001800


MOQ 672 pz.



## Misurino GUSTAV 5000 ml

MG05000

MOQ 100 pz.



## Misurino BUCK 10 l

WM00010

MOQ 100 pz.

COLORE DEI  
MANICI:

| numero di catalogo | nome articolo  | ↑↓  | ↖↗  | ↔   | ⊘   | 📏     | LOGO         | ☑ | 📦 PL/Europa | 📦    | caratteristiche generali |
|--------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-------|--------------|---|-------------|------|--------------------------|
| M000500            | MUG 500 ml     | 98  | 92  | 130 | 92  | 580   | 180 x 80     | ✓ | 144 / 120   | 1680 |                          |
| M001000            | EKO 1000 ml    | 134 | 124 | 184 | 124 | 1230  | 100 x 85 / 2 | ✓ | 150 / 96    | 1344 |                          |
| MT02000            | TWIN 2000 ml   | 187 | 173 | 177 | -   | 2080  | 130 x 90     | ✓ | -           | 384  |                          |
| M001800            | SOLID 1800 ml  | 201 | 126 | 211 | 126 | 1900  | 135 x 85     | ✓ | -           | 768  |                          |
| MG05000            | GUSTAV 5000 ml | 269 | 208 | 276 | 208 | 6450  | 200 x 120    | ✓ | 42*         | 400  |                          |
| WM00010            | BUCK 10 l      | 245 | 296 | 274 | 274 | 10000 | 250 x 150    | ✓ | -           | 1000 |                          |


\* manico non montato



comodo imballaggio



scala in rilievo in ml visibile anche per i mancini



fondo stabile



stampe promozionali personalizzate



foro di sospensivo

## FAMILY ARTHUR

## Pale Arthur 200 g

ARTHUR200



COLORI STANDARD:  
MOQ 100 pz.



ALTRE COLORAZIO  
su misura



## Pale Arthur 500 g

ARTHUR500



COLORI STANDARD:  
MOQ 100 pz.



ALTRE COLORAZIO  
su misura




## Pale Arthur 1000 g

ARTHUR1000



COLORI STANDARD:  
MOQ 100 pz.



ALTRE COLORAZIO  
su misura



## Pale MEGA+ 2 kg

MEGA2000



COLORI STANDARD:  
MOQ 100 pz.



ALTRE COLORAZIO  
su misura



- manico resistente
- imballaggio economico (manico separato)
- montaggio permanente (smontaggio impossibile)

| numero di catalogo | nome articolo | ↑↓ | ↔↔  | ↔↔  | ⊘ | 📏 | LOGO                 | ☰ | 📦 PL/Europa | 📏         | caratteristiche generali |
|--------------------|---------------|----|-----|-----|---|---|----------------------|---|-------------|-----------|--------------------------|
| ARTHUR200          | ARTHUR 200 g  | 39 | 67  | 198 | - | - | 40 x 18              | ✓ | 850/600     | 8000      |                          |
| ARTHUR500          | ARTHUR 500 g  | 56 | 93  | 251 | - | - | 45 x 19              | ✓ | 400/300     | 4800      |                          |
| ARTHUR1000         | ARTHUR 1000 g | 70 | 110 | 312 | - | - | 65 x 20              | ✓ | 180/160     | 2240      |                          |
| MEGA2000           | MEGA+ 2 kg    | 84 | 137 | 340 | - | - | 112 x 60 + 70 x 30/2 | ✓ | 180* 63     | 1760* 640 |                          |

\* manico non montato sulla pala



# SECCHI

## Dove si possono usare i nostri secchi?

- nutrizione animale
- settore edile
- settore alimentare
- settore agricolo
- settore beauty
- eventi, fiere
- gastronomia
- giardinaggio
- settore chimico





Le maniglie interne sicure



La pubblicità in fiera



Il riciclaggio  
5 l / 12 l / 16 l / 20 l



La scala graduata in rilievo all'interno del secchio



Le stampe colorate intorno al secchio



La possibilità di stampare codici QR



Ultraresistenti  
5 l / 12 l / 16 l / 20 l





## Secchio EKO 5 l / 10 l

W000005  
W000010



**I COLORI STANDARD:**  
MOQ 100 pz.



**ALTRI COLORI:**  
MOQ 100 pz.



assortiti

## Secchio STRONG 5 l / 12 l

W00C12



**SECCHIO STRONG 5 L**

**I COLORI STANDARD:**  
MOQ 100 pz.



nero

**SECCHIO STRONG 12 L**

**I COLORI STANDARD:**  
MOQ 100 pz.



bianco



nero



giallo



arancione



rosso

**ALTRI COLORI:**  
MOQ 3.000 pz.



assortiti

## Secchio STRONG RECYCLING 5 / 12 l

W00CR12



**I COLORI STANDARD:**  
MOQ 100 pz.



blu



verde



## Secchio STRONG 12 l con beccuccio

W00CR12L

**I COLORI STANDARD:**  
MOQ 100 pz.



nero



## Secchio STRONG 16 l

W00C16

I COLORI STANDARD:  
MOQ 100 pz.



ALTRI COLORI:  
MOQ 3.000 pz.



## Secchio STRONG RECYCLING 16 l

W00CR16



I COLORI STANDARD:  
MOQ 100 pz.



## Secchio STRONG 20 l

W00C20

I COLORI STANDARD:  
MOQ 100 pz.



ALTRI COLORI:  
MOQ 2000 pz.



## Secchio STRONG RECYCLING 20 l

W00CR20



I COLORI STANDARD:  
MOQ 100 pz.



## Impugnatura soft grip

10 l / 12 l / 16 l / 20 l

M001000

MOQ 100 pz.



## Coperchio per secchio da 12 l LID

LIDBLACK

I COLORI STANDARD:  
MOQ 100 pz.



| numero di catalogo | nome articolo                                   | ↑   | ↗   | ↔   | ⊘   | 📏     | LOGO                 | ☰ | 📦 PL/Europa | 🚚    | caratteristiche generali |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|----------------------|---|-------------|------|--------------------------|
| W000005            | EKO 5 l                                         | 202 | 247 | 231 | 231 | 5350  | 200 x 120 / 2        | ✓ | -           | 1000 | <br><br><br><br><br><br> |
| W000010            | EKO 10 l                                        | 245 | 296 | 274 | 274 | 10000 | 250 x 150 / 2        | ✓ | -           | 1000 |                          |
| M001000            | Impugnatura SOFT GRIP 10 l / 12 l / 16 l / 20 l | 16  | 11  | 105 | -   | -     | -                    | - | 1000        | -    |                          |
| W00C05             | STRONG COLORE 5 l                               | 203 | 296 | 240 | 240 | 5500  | 240 x 100 / 2        | ✓ | -           | 1000 |                          |
| W00C12             | STRONG COLORE 12 l                              | 243 | 315 | 309 | 309 | 12000 | 300 x 140 / 2        | ✓ | -           | 1000 |                          |
| W00C16             | STRONG COLORE 16 l                              | 283 | 359 | 330 | 330 | 16000 | 300 x 150 / 2        | ✓ | -           | 720  |                          |
| W00C20             | STRONG COLORE 20 l                              | 288 | 394 | 357 | 357 | 20000 | 350 x 170 / 2        | ✓ | -           | 540  |                          |
| W00R05             | STRONG RECYCLING 5 l                            | 203 | 296 | 240 | 240 | 5500  | 240 x 100 / 2        | ✓ | -           | 540  | <br><br><br><br><br>     |
| W00R12             | STRONG RECYCLING 12 l                           | 243 | 315 | 309 | 309 | 12000 | 300 x 140 / 2        | ✓ | -           | 1000 |                          |
| W00R16             | STRONG RECYCLING 16 l                           | 283 | 359 | 330 | 330 | 16000 | 300 x 150 / 2        | ✓ | -           | 720  |                          |
| W00R20             | STRONG RECYCLING 20 l                           | 288 | 394 | 357 | 357 | 20000 | 350 x 170 / 2        | ✓ | -           | 540  |                          |
| W00C12L            | STRONG 12 l NERO (CON BECCUCCIO)                | 240 | 318 | 333 | 309 | -     | 300 x 150 + 300 x 70 | ✓ | -           | 800  |                          |
| LIDBLACK           | COPERCHIO per secchio da 12 l LID               | -   | 295 | 295 | 295 | -     | -                    | - | 114 / 98    | 1440 | <br>                     |




## Trappola giallo TRAP-01

TRAP010

MOQ 100 pz.



INCLUSO NEL SET:




trappola  
giallo


## Griglia protettiva TRAP-NET

TRAPNET1

MOQ 100 pz.



INCLUSO NEL SET:



griglia  
TRAP



3 indicatori


## Trappola giallo TRAP-02

TRAP020

MOQ 100 pz.



INCLUSO NEL SET:




trappola  
giallo



gancio di montaggio per  
tubo/asta Ø 20-24 mm

### Condizioni d'uso:




Trappole dovrebbe essere posizionato nel campo subito dopo la semina della colza in autunno e dopo lo scioglimento dell'ultima neve in primavera, a circa 15 metri dal bordo del campo, sempre all'altezza delle cime delle piante. Si raccomanda di utilizzare almeno quattro contenitori per ogni impianto.



Contenitore a metà con acqua e un po' di detersivo per piatti. L'aggiunta di detersivo riduce la tensione superficiale dell'acqua, facilitando l'affondamento degli insetti.



Il monitoraggio deve essere effettuato quotidianamente, ovvero contando gli insetti annegati e leggendo la soglia di pericolosità dalla tabella stampata sul contenitore, e l'acqua nel contenitore deve essere cambiata ogni volta.



Montiamo il recipiente giallo su un bastone e lo solleviamo insieme alla pianta di colza in crescita.

Una superata la soglia di nocività, si dovrebbe decidere in merito a un'eventuale irrorazione.

Il contenitore giallo aiuta a diagnosticare la nocività di insetti come il punteruolo del cavolo, il coleottero del polline e la cecidomia del cavolo.



## Frame Standard 1/10 m<sup>2</sup>


RAM0010S

MOQ 100 pz.


## Frame MEGA 1/4 m<sup>2</sup>

RAM0010M

MOQ 100 pz.



### Regole per l'utilizzo del telaio di misurazione FRAME:






## Pluviometro RAIN – EKO

D000001E

MOQ 100 pz.



COLORE DEL MANICO:

Nero  
 1505 C Arancia  
 116 C Giallo

INCLUSO NEL SET:

pluviometro  
 la confezione  
 supporto per asta  
 il  
 scansiona



## Pluviometro RAIN - FOLD STANDARD

D000001S

MOQ 100 pz.



COLORE DEL MANICO:

Nero  
 1505 C Arancia

INCLUSO NEL SET:

pluviometro  
 supporto per asta  
 paletto di plastica  
 indicatore sommatore  
 confezione cartone

# Pluviometro RAIN - FOLD PREMIUM+

DFOLD3RO

MOQ 100 pz.



COLORE DEL MANICO:



Nero



Arancia


INCLUSO NEL SET:



pluviometro

supporto  
per astapaletto di  
plasticaindicatore  
sommatoreindicatore  
sommatore di  
giorni e mesiconfezione  
cartone

INCLUSO NEL SET:

Manicotto  
SLEEVE

pluviometro RAIN FOLD con asta  
pieghevole in una scatola per una facile  
distribuzione.

## Manicotto SLEEVE

RAINFOLDOVERLAY

MOQ 100 pz.



## LE NUOVE!

impugnature e i bastoncini colorati sono ora  
ancora più visibili.



### Caratteristiche dei pluviometri FOLD PREMIUM+:

- scala verticale fino a 40 mm con precisione di misura fino a 0,5 mm di pioggia,
- scala stimata estesa a 70 mm (scala della tempesta),
- due indicatori totalizzatori sulla tazza (di colori diversi) per registrare le precipitazioni settimanali, mensili o annuali,
- il sommatore consente di registrare le precipitazioni totali fino a 250 mm (250 l/m<sup>2</sup>)
- il design conico dell'anello di montaggio garantisce un posizionamento ottimale del pluviometro in relazione alla pioggia cadente come dispositivo di misurazione,
- pluviometro protetto da brevetto n. 218270
- la confezione del pluviometro è protetta da Modello Industriale n. 18572
- dispositivo di misurazione con scala per tempesta protetto da EUIPO n. 008303481-0001
- possibilità di effettuare qualsiasi stampa aggiuntiva,



## Termometro SOIL ECO

T000001E

MOQ 50 pz.

versione da 19 cm

versione da 40 cm



sonda da 11 cm



sonda da 11 cm

INCLUSO NEL SET:



termometro



confezione in  
sacchetto di  
plastica



## Termometro SOIL - STANDARD

T000002S

MOQ 50 pz.

versione da 19 cm

versione da 40 cm



sonda da 11 cm



sonda da 11 cm



clip per secchio

il



staffa a muro  
autoadesivo

INCLUSO NEL SET:



termometro



confezione  
in sacchetto  
di plastica



maniglia  
assemblaggio

## Termometro SOIL - PREMIUM

T000003P

MOQ 50 pz.


**versione da 19 cm**

**INCLUSO NEL SET PREMIUM:**


I termometri da terreno con ago più corto (versione da 19 cm) vengono utilizzati per misurare la temperatura del suolo (prima della semina di semi sensibili alla temperatura) e per misurare la temperatura dell'acqua (ad es. per l'abbeveraggio dei vitelli) e dell'aria (ad es. nel fienile).

I termometri agricoli con ago più lungo (versione da 40 cm) vengono invece utilizzati per misurare la temperatura dell'insilato.


**temperatura  
suolo**

**temperatura  
acqua**

**temperatura  
aria**

**Staffa di montaggio  
a parete**

**clip per secchio**



## Termometro Thermo 19/27



### INCLUSO NEL SET:



Termometro elegante per uso interno. **INCLUSO NEL SET:** Scansione confezione del supporto per termometro Il set include un supporto pieghevole che permette di posizionare il termometro ovunque, ad esempio su una scrivania. Il termometro è inoltre dotato di un foro per appenderlo al muro. Temperature consigliate per la zona di comfort: inverno 19°C, estate 27°C.

## Annaffiatore JUMBO 5 l

KOJ050001

MOQ 100 pz.



Annaffiatore JUMBO in plastica HDPE con scala graduata in rilievo (litri e quarti americani), beccuccio flessibile e coperchio richiudibile. Intervallo di misurazione: **0~5 l / 0~5 quarti** Capacità massima: **5 l**

Possibilità di stampare il logo in un colore personalizzato dalla palette colori **PANTONE**. L'annaffiatore è adatto per:

- oli
- benzina
- diesel
- miscele non congelabili
- liquido freni
- elettroliti

## Coltello LIZARD

NL00001

MOQ 100 pz.



Sicuro, ergonomico e pratico coltello per aprire buste e pacchi.

Coltello Lizard progettato per l'uso quotidiano da chiunque.

Possibilità di stampare un logo.




## Spazzolino NOZZLE+

SZ00001



Possibilità  
di appendere al  
guinzaglio



### I COLORI STANDARD:

MOQ 100 pz.



bianco rosso verde blu giallo

### ALTRI COLORI:

MOQ 1.000 pz.



assortiti


Una spazzola professionale per la pulizia degli spruzzatori. Un accessorio tascabile indispensabile per ogni operatore di spruzzatori. Il lato più corto presenta due tacche che misurano il diametro dei tappi: **RAU - 17 mm** i **ARAG - 19 mm**. È presente anche un intaglio che consente di regolare gli ugelli con un'angolazione di 8 gradi. Vicino all'occhiello si trovano due sporgenze. Questa è una chiave che facilita il serraggio del tappo su ugelli con una larghezza di **8 mm** o **11 mm**.



## CALIBRO MIL+

S000001

MOQ 100 pz.



Pratico calibro in plastica con scala in millimetri e pollici.

Campo di misura: **0~150 mm**

Precisione: **+/- 0,05 mm**

Campo di misura: **0~5 pollici**


Precisione: **+/- 1/128 pollici**

Possibilità di stampare un logo e una scala in un colore personalizzato dalla tavolozza colori **PANTONE**.



## Sigillo di sicurezza a corda SIBO

COLORI




### ESEMPI DI STAMPA PER IL SIGILLO SIBO



## Sigillo di sicurezza a corda SIBO-L

COLORI



### ESEMPI DI STAMPA PER IL SIGILLO SIBO-L




### CARATTERISTICHE DEI SIGILLI DI SICUREZZA SIBO E SIBO-L

- sigillo a morsetto con lunghezza utile di 330 mm
- diametro del cavo: 2,2 mm
- carico di rottura: 180 N
- intervallo di temperatura da -20 °C a +80 °C
- realizzato in PP
- camera di sigillatura in metallo

## Sigillo veterinario SIBO-TRACES

COLORI



### Versione 1

Pannello di inserimento codice TRACES



### Versione 2

Code TRACES




### imballaggio dei sigilli SIBO, SIBO-L e SIBO-TRACES

- 10 pezzi in blister
- 1.000 pezzi in scatola di cartone **KG** 5 kg  
dimensioni del cartone: 57 x 27 x 14 cm
- 60 000 pezzi su europallet **KG** 320 kg  
dimensioni del pallet: 120 x 80 x 190 cm

## Sigillo a sacco SIBO-BAG

### COLORI



### Esempi di stampa per il sigillo SIBO-BAG



### Caratteristiche dei sigilli di sicurezza SIBO-BAG e SIBO-BAG HUNTER

- sigillo a morsetto con lunghezza utile di 340 mm
- sezione 2,2 mm x 5,2 mm
- carico di rottura: 400 N
- intervallo di temperatura da -20 °C a +80 °C
- realizzato in PP
- camera di sigillatura in metallo

## Sigillo per cauzione BAG-BDS 01

### COLORI




### Schema di stampa



1. Riga di testo, max. 25 caratteri, altezza carattere 7 mm
2. Riga di testo, max. 25 caratteri, altezza carattere 7 mm
3. Codice a barre numerico 128C per la codifica di max. 28 cifre  
Il codice viene verificato con il verificatore REA MLV-2D secondo la norma ISO/IEC 15416
4. Codice a barre in versione human-readable

## Sigillo a sacco SIBO-BAG HUNTER

### COLORI



### imballaggio dei sigilli SIBO-BAG, BAG-BDA 01 e SIBO-BAG HUNTER

- 10 pezzi in blister
- 1.000 pezzi in scatola di cartone **KG** 6 kg  
dimensioni del cartone: 57 x 27 x 14 cm
- 60.000 pezzi su europallet **KG** 380 kg  
dimensioni del pallet: 120 x 80 x 190 cm

## Marchio veterinario per la selvaggina

### Marchii KYR-IW per carcasse di cinghiale nell'ambito dell'abbattimento sanitario ASF



### Contrassegni KYR per carcasse di selvaggina destinati ai centri di raccolta autorizzati



### Contrassegni per la marcatura delle carni di selvaggina KYR per la vendita diretta



#### Confezionamento dei contrassegni



50 pz. a confezione



500 pz. in cartone



5 kg

dimensioni del cartone: 33 x 20 x 25 cm

#### COLORI



## Bottiglie sigillate per campioni



UN TAPPO PER TUTTE LE DIMENSIONI DI BOTTIGLIA



NUMERAZIONE DI FABBRICA  
O PERSONALIZZATA

### CARATTERISTICHE

- il tappo rompe l'anello di garanzia al primo tentativo di apertura
- impedisce l'accesso al contenuto della bottiglia a persone non autorizzate
- forza di chiusura min. 4,0 Nm

### APPLICAZIONI

- stoccaggio di campioni di carburanti a basso numero di ottani - come gasolio, prodotti alimentari, sostanze chimiche
- protezione di prodotti liquidi e sfusi
- utilizzato da ospedali, laboratori, stazioni di servizio, cantieri navali, trasporto marittimo (conforme ai requisiti delle normative Marpol 14(1) e 18(1) concernenti la Marpol - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi)

### VANTAGGI

- la numerazione univoca garantisce l'inviolabilità e protegge contro lo spionaggio industriale e la contraffazione
- la numerazione univoca consente un migliore controllo e garantisce l'integrità dei campioni
- montaggio molto semplice senza l'uso di attrezzi
- diversi colori dei tappi facilitano l'identificazione dei campioni
- il materiale con cui sono fatte le bottiglie soddisfa i requisiti per i materiali destinati al contatto con gli alimenti

### IMBALLAGGIO

#### Bottiglia da 500 ml

50 pz. in cartone 2,5 kg   
dim. del cartone 59 x 23 x 46 cm

#### Bottiglia da 1000 ml

50 pz. in cartone 4 kg   
dim. del cartone 66 x 35 x 53 cm

100 pz. in cartone 8 kg   
dim. del cartone 62 x 42 x 70 cm

#### Bottiglia da 2000 ml

50 pz. in cartone 4 kg   
dim. del cartone 59 x 23 x 46 cm

## Sigillo SIBO-ROTO CLEAR



## Sigillo SIBO-ROTO WHITE



### CARATTERISTICHE

- dedicata per cavo da 0,6 mm es. String 600
- forza di rottura dal cavo da 0,6 mm: 200 N
- sigillo a barilotto con lunghezza operativa regolabile individualmente
- realizzato in policarbonato (PC) / POM
- intervallo di temperatura da -20°C a +80°C
- cavo venduto separatamente o in kit con cavo tagliato

### COLORI DEL TAMBURO



### IMBALLAGGIO



100 pz. in sacchetto di plastica



2.000 pz. in cartone



3 kg

dim. del cartone 57 x 27 x 14 cm

## Cavo per sigilli STRING 600




### APPLICAZIONI

- destinata all'uso come elemento complementare per sigilli a barilotto, ad es. SIBO-ROTO
- protezione di strumenti di misura, magazzini, veicoli
- da tagliare alle lunghezze desiderate secondo le esigenze individuali

### CARATTERISTICHE

- cavo in acciaio inossidabile rivestito in PVC, che evita lo sfilacciamento
- diametro Ø 0,6 mm
- disponibile in rotoli da 25 metri
- carico di rottura del cavo: 100 N

## Sigillo SIBO-PASTIL 10



COLORI



- compatibile con qualsiasi pinza per sigilli
- non richiede procedure di smaltimento speciali come i sigilli in piombo
- utilizzabile con filo metallico, spago o filo per sigilli di qualsiasi lunghezza
- 18 volte più leggero rispetto al sigillo in piombo

### IMBALLAGGIO



100 pz. in sacchetto di plastica



2.000 pz. in cartone



28 kg

dim. del cartone 57 x 27 x 14 cm

## Sigillo EPS per bustine



COLORI



### IMBALLAGGIO



10 pz. in blister



250 pz. in confezione



5.000 pz. in cartone



550 kg

dim. del cartone 20 x 20 x 13 cm

## Bustine sigillate CRYPTEX



### CARATTERISTICHE

- camera di sigillatura unica, compatibile con i sigilli EPS
- realizzato in resistente tessuto di poliestere multistrato tipo KODURA
- tasca trasparente esterna, con accesso solo dall'interno della bustina
- disponibile nel colore blu

### DIMENSIONI

S01 160 x 160 mm

S02 220 x 150 mm

S04 320 x 260 mm

## Pinza manuale per sigilli ZA-01 per sigilli 5180-BAG



### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- per sigilli SIBO-BAG
- aumentano l'efficienza del lavoro con uno sforzo minimo
- particolarmente indicati per la chiusura di Big-Bag sulla linea di produzione, ad es. da parte di produttori di fertilizzanti
- utensili di tipo HEAVY DUTY
- robusta struttura in acciaio
- forma ergonomica
- ghigliottina manuale

## Elenco dei sigilli

|                                                        |                                                                                     | SEZIONE<br>DEL CAVO                                                                                 | RESISTENZA | STAMPA                                                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| SIBO<br>SIBO-IW<br>SIBO-TRACES                         |    | <br>Ø 2,2 mm       | 180 N      | Hot-stamping inkjet<br>stampa a caldo<br>a getto d'inchiostro |
| SIBO-L                                                 |    | <br>Ø 2,2 mm       | 180 N      | laser                                                         |
| SIBO-BAG<br>SIBO-BAG HUNTER<br>PER CAUZIONE BAG-BDS 01 |   | <br>2,2 x 5,2 mm   | 400 N      | Hot-stamping inkjet<br>stampa a caldo<br>a getto d'inchiostro |
| EPS                                                    |  |                                                                                                     |            | a getto d'inchiostro                                          |
| SIBO-ROTO CLEAR                                        |  | <br>Ø 0,6 mm     | 200 N      | a getto d'inchiostro,<br>tampografia                          |
| SIBO-ROTO WHITE                                        |  | <br>Ø 0,6 mm     | 200 N      | a getto d'inchiostro,<br>tampografia                          |
| SIBO-PASTIL 10                                         |  | <br>max Ø 1,8 mm |            |                                                               |
| KYR<br>KYR-IW<br>KYR-HUNTER                            |  | <br>4 x 1,1 mm   |            | a getto d'inchiostro                                          |



## AP 001 TYVEK® SLIM 19 mm

MOQ 100 pz.




Braccialetto monouso adesivo in TYVEK® in **versione slim con larghezza di 19 mm.**

Il TYVEK® è un materiale simile alla carta fatto di filati di poliestere, leggero, impermeabile e antistrappo. Il colore duraturo del braccialetto e la numerazione di fabbrica univoca sono valori aggiunti di questo prodotto. La stampa identificativa non influisce sulla qualità del braccialetto.

Stampa del logo: **serigrafia**

Stampa di numerazione personalizzata, codici a barre o QR: **inkjet**.  
I colori neon „si illuminano” sotto la luce UV.

Colori disponibili secondo la mazzetta PANTONE:



## AP 006 TYVEK® WIDE 25 mm

MOQ 100 pz.



Braccialetto monouso adesivo in TYVEK® in versione slim con **larghezza di 25 mm.**


Il TYVEK® è un materiale simile alla carta fatto di filati di poliestere, leggero, impermeabile e antistrappo. Il colore duraturo del braccialetto e la numerazione di fabbrica univoca sono valori aggiunti di questo prodotto. La stampa identificativa non influisce sulla qualità del braccialetto.

Stampa del logo: **serigrafia**

Stampa di numerazione personalizzata, codici a barre o QR: **inkjet**

I colori neon „si illuminano” sotto la luce UV

Colori disponibili secondo la mazzetta PANTONE:





## AP 004 TYVEK® 1 TAB 25 mm

MOQ 100 pz.



Colori disponibili secondo la mazzetta PANTONE:



Braccialetto monouso adesivo in TYVEK® in versione slim con larghezza di **25 mm con coupon**.

Il TYVEK® è un materiale simile alla carta fatto di filati di poliestere, leggero, impermeabile e antistrappo. Il colore duraturo del braccialetto, la numerazione di fabbrica univoca e il coupon a strappo sono valori aggiunti di questo prodotto. La stampa identificativa non influisce sulla qualità del braccialetto.

Stampa del logo: **serigrafia**

Stampa di numerazione personalizzata, codici a barre o QR: **inkjet**  
Colori neon „si illuminano” sotto la luce UV.

## AP 024 ULTIMO FULL KOLOR SLIM 19 mm

MOQ 100 pz.



Stampa in:



Braccialetto monouso adesivo in carta ULTIMO in versione slim con larghezza di 19 mm. La carta ULTIMO è una carta più spessa con una struttura granulare. La stampa laser in opzione full color e la numerazione di fabbrica univoca sono le caratteristiche di questo prodotto.


Stampa: **digitale (laser)** con evidente effetto „retinato” / „puntinato”.

## AP 025 ULTIMO FULL KOLOR WIDE 25 mm

MOQ 100 pz.



Stampa in:




Braccialetto monouso adesivo in carta ULTIMO in versione slim con larghezza di **25 mm**.

La carta ULTIMO è una carta più spessa con una struttura granulare. La stampa laser in opzione full color e la numerazione di fabbrica univoca sono le caratteristiche di questo prodotto.


Stampa: **digitale (laser)** con evidente effetto „retinato” / „puntinato”

## AP 026 TYVEK+ FULL KOLOR SLIM 19 mm

MOQ 100 pz.



Stampa in:




Braccialetto monouso adesivo in carta Tyvek in versione slim con larghezza di 19 mm. Il Tyvek è un materiale simile alla carta fatto di filati di poliestere, leggero, impermeabile e antistrappo. Il braccialetto non ha numerazione di fabbrica.

Stampa: **digitale (laser)**.

## AP 003 VINILE SOTTILE 19 mm

MOQ 100 pz.



Bracciale in vinile sottile, **largo 19 mm**, con chiusura a scatto, da indossare per più giorni.


Il vinile è un materiale caratterizzato da elevata resistenza meccanica, impermeabilità e una lucentezza distintiva. La stampa identificativa non compromette la qualità del bracciale.

Stampa del logo: **serigrafia**.

Stampa di numerazione individuale, codici a barre o QR: **inkjet**


I colori neon „brillano” sotto luce UV.

Colori disponibili secondo il campione PANTONE:



## AP 015 OLOGRAMMA INVINILE 19 mm

MOQ 100 pz.




Bracciale multiuso con chiusura a scatto, realizzato in vinile sottile, **largo 19 mm, con effetto olografico**. Il vinile è un materiale ad alta resistenza meccanica, impermeabile e caratterizzato da una lucentezza olografica.

La stampa identificativa non compromette la qualità del bracciale.


Stampa del logo: **serigrafia**

Stampa di numerazione individuale, codici a barre o codici QR: **stampa a getto d'inchiostro**.



## AP 002 VINILE LARGO 25 mm

MOQ 100 pz.



Bracciale multiuso con chiusura a scatto, realizzato in vinile **largo 25 mm**. Il vinile è un materiale caratterizzato da elevata resistenza meccanica, impermeabilità e una lucentezza distintiva. La stampa identificativa non compromette la qualità del bracciale.

Stampa del logo: **serigrafia**.

Stampa di numerazione individuale, codici a barre o codici QR: **inkjet**

I colori neon “brillano” alla luce UV.

Colori disponibili secondo il campione PANTONE:



## AP 003 VINYL 3 TAB

MOQ 100 pz.



Colori disponibili secondo il campione PANTONE:




## AP 005 VINILE 5 TAB

MOQ 100 pz.



Colori disponibili secondo il campione PANTONE:



## AP 007 VINILE 7 TAB

MOQ 100 pz.



Colori disponibili secondo il campione PANTONE:




## AP 010 VINILE 10 TAB

MOQ 100 pz.



Colori disponibili secondo il campione PANTONE:




Dimensioni totali / Area di stampa

Braccialetto in vinile con chiusura a scatto, valido per più giorni, **con 3 coupon staccabili**. Il vinile è un materiale caratterizzato da elevata resistenza meccanica, impermeabilità e una lucentezza distintiva. La stampa identificativa non compromette la qualità del braccialetto.

Stampa del logo: **serigrafia**

Stampa di numerazione individuale, codici a barre o codici QR: **getto d'inchiostro**. I colori neon „brillano” sotto i raggi UV.




Dimensioni totali / Area di stampa

Braccialetto in vinile con chiusura a scatto, valido per più giorni, **con 5 coupon staccabili**. Il vinile è un materiale caratterizzato da elevata resistenza meccanica, impermeabilità e una lucentezza distintiva. La stampa identificativa non compromette la qualità del braccialetto.

Stampa del logo: **serigrafia**

Stampa di numerazione individuale, codici a barre o codici QR: **getto d'inchiostro**

I colori neon „brillano” sotto i raggi UV



Dimensioni totali / Area di stampa


Braccialetto in vinile con chiusura a scatto, valido per più giorni, **con 7 coupon staccabili**.

Il vinile è un materiale caratterizzato da elevata resistenza meccanica, impermeabilità e una lucentezza distintiva. La stampa identificativa non compromette la qualità del braccialetto.

Stampa del logo: **serigrafia**

Stampa di numerazione individuale, codici a barre o codici QR: **getto d'inchiostro**

I 38 colori neon „brillano” sotto i raggi UV



Dimensioni totali / Area di stampa

Braccialetto in vinile con chiusura a scatto, valido per più giorni, **con 10 coupon staccabili**.

Il vinile è un materiale caratterizzato da elevata resistenza meccanica, impermeabilità e una lucentezza distintiva. La stampa identificativa non compromette la qualità del braccialetto.

Stampa del logo: **serigrafia**

Stampa di numerazione individuale, codici a barre o codici QR: **getto d'inchiostro**.



## TESSUTO OP 007 CON CLIP IN ALLUMINIO

MOQ 100 pz.



**+ ETICHETTA**



Stampa in:



full color  
CMYK

Balbettare:



Alluminio



Fascia per capelli realizzata in nastro di poliestere satinato, ideale per la stampa a sublimazione multicolore.

La tecnica di stampa utilizzata garantisce la durata del colore e del motivo del braccialetto, che, oltre a essere uno strumento di identificazione, può anche fungere da souvenir dell'evento.

**La clip in alluminio deve essere tirata sopra la fascia e quindi serrata utilizzando un cricchetto o un utensile di serraggio ad alta velocità (vedere pagina).**

**+Etichetta** in PVC applicata su una fascia di tessuto Stampa: qualsiasi testo, numerazione, codice QR


Tipi di tag:

TAG02  
TAG03

MIFARE



text  
(LASER)



numbering  
(LASER)



codice QR  
FISSO  
(LASER)



codice QR  
VARIABILE  
(LASER)



codice QR  
FISSO  
(LASER)



LOGO  
(LASER)



LOGO  
(LASER)

Dimensioni:



## TESSUTO OP 020 CON CLIP AUTOADESIVA

MOQ 100 pz.



**+ ETICHETTA**




Stampa in:

full color  
CMYK


Balbettare:

Nero  
autobloccanteAutopresa  
biancoAutopresa  
fluorescenza  
bianca

Tipi di tag:

TAG02  
TAG03text  
(LASER)numbering  
(LASER)codice QR  
FISSO  
(LASER)codice QR  
VARIABLE  
(LASER)codice QR  
FISSO  
(LASER)LOGO  
(LASER)LOGO  
(LASER)

Dimensioni:



dimensioni totali / area di stampa sicura (dimensioni del progetto con margini di rifilo: 18 x 350 mm)

## TESSUTO OP 024 CON CLIP MULTICOLORE

MOQ 100 pz.



**+ ETICHETTA**



Stampa in:

full color  
CMYK

Chiusura riutiliz:



Perla nero




Fascia per capelli realizzata in nastro di poliestere satinato, ideale per la stampa a sublimazione multicolore. La tecnica di stampa utilizzata garantisce la durata del colore e del motivo del braccialetto, che, oltre a essere uno strumento di identificazione, può anche fungere da souvenir dell'evento.

**La chiusura multicolore** è pre-tensionata sul cinturino e, una volta indossato al polso, basta stringerla fino a raggiungere una posizione comoda. La chiusura scorre in entrambe le direzioni, consentendo di rimuovere il cinturino e conservarlo come souvenir senza danneggiarlo (rimuovi e conserva).

**+Etichetta** in PVC applicata su una fascia di tessuto Stampa: qualsiasi testo, numerazione, codice QR

Tipi di tag:

TAG02  
TAG03text  
(LASER)numbering  
(LASER)codice QR  
FISSO  
(LASER)codice QR  
VARIABLE  
(LASER)codice QR  
FISSO  
(LASER)LOGO  
(LASER)LOGO  
(LASER)

Dimensioni:



dimensioni totali / area di stampa sicura (dimensioni del progetto con margini di rifilo: 18 x 350 mm)

## MACCHINA PER SIGILLI DI SICUREZZA



Il meccanismo a cricchetto garantisce una forza di serraggio costante sull'aluzazina, indipendentemente dalla forza esercitata dall'operatore che aziona lo strumento di sigillatura.

**L'utensile di sigillatura deve essere utilizzato per i seguenti morsetti: OP007.**

## MACCHINA PER SIGILLI HISPEED



La sigillatrice ad alta velocità è perfetta per festival e concerti di grandi dimensioni. Garantisce velocità e una pressione costante durante la chiusura delle aluzapine, indipendentemente dalla forza. Esercitata dalla persona che aziona lo strumento di sigillatura.

**L'utensile di sigillatura deve essere utilizzato per i seguenti morsetti: OP007.**





## GETTONI PER WAFFLE DA FESTA




MOQ 100 pz.



### Dove usarli?

- I gettoni per festival garantiscono un servizio rapido
- Perfetti come valuta senza contanti per grandi eventi
- Disponibili in fogli da 40
- Possono essere divisi in fogli più piccoli da 20 (1 foglio ha le dimensioni di 4 carte di credito)
- Il pratico foro permette di trasportare il foglio, ad esempio su un cordino
- Facili da strappare, ogni gettone ha una scanalatura speciale che ne facilita la divisione a metà

Colori disponibili secondo il campione PANTONE:



- 1 FOGLIO WAFFLE = 40 GETTONI BASIC O GETTONI MINI
- 1 FOGLIO WAFFLE = 4 X MAXI (FORMATO CARTA DI CREDITO)
- 1 MAXI = 10 GETTONI BASIC
- 1 GETTONE BASIC = 2 GETTONI MINI




## DOVE USARLI?

- CATERING, PICNIC, EVENTI
- FORMA DI PAGAMENTO
- GETTONI DA GIOCO
- PASS VIP
- NUMERI GUARDAROBIA
- PARCHI DIVERTIMENTO
- FRUTTETI
- IDENTIFICAZIONE DEI CANI
- GETTELLI PER CARRELLI


## GETTONI CHIP

MOQ 100 pz.


## CON UN BUCO




Colori disponibili secondo il campione PANTONE:



## SENZA FORO



Colori disponibili secondo il campione PANTONE:



## Pittogrammi disponibili gratuitamente:



## VASSOIO DI SMISTAMENTO GETTONI

MOQ 100 pz.



massimo 500 token


Compatibile con tutti i token CHIP  
A, B, C, D

## SHAKELLE PER I GETTONI

MOQ 100 pz.




Colori disponibili secondo il campione PANTONE:




## PORTACHIAVI SUL GETTONE

MOQ 100 pz.



adatto per gettoni da 23,3 mm

Colori disponibili secondo il campione PANTONE:





## TAZZA NANO 200 ml / 400 ml

MOQ 100 szt.



### Caratteristica:



realizzato in polipropilene riciclabile



può essere utilizzato più volte durante gli eventi



scale di misurazione individuali ml/g

Il nostro bicchiere per eventi NANO, realizzato in polipropilene, è un prodotto ecologico, facile da pulire, anche in lavastoviglie fino a 95 °C. Grazie alla possibilità di stampare qualsiasi logo del cliente, diventa non solo uno strumento pratico, ma anche un efficace veicolo pubblicitario e un gadget di marketing per il settore B2B.

metodo di stampa: **serigrafia**

# BOTT®

**BOTT sp. z o.o.**

ul. Budowlanych 8, 64-100 Leszno

NIP: PL 6972314982

tel: +48 65 529 48 08

e-mail: info@bott.pl

